

四川高绿平环境科技有限公司

环境信息公开

企业名称：四川高绿平环境科技有限公司

统一社会信用代码：91511422326967369W

报告季度：2025 年第三季度

编制日期：2025 年 10 月 24 日

1. 关键环境信息提要

1.1 生态环境行政许可变更情况

无

1.2 遵守生态环境法律法规情况

公司遵守环境法律法规，我公司未有涉及行政处罚和司法判决情况。

1.3 其他关键环境信息

无

2. 企业基本情况

2.1 企业基本信息

企业名称	四川高绿平环境科技有限公司
法定代表人	蔡凌
统一社会信用代码	91511422326967369W
排污许可证编号	91511422326967369W001U
注册地址	四川彭山经济开发区创新四路西段 6 号
生产地址	四川彭山经济开发区创新四路西段 6 号
行业类别	水利、环境和公共设施管理业,危险废物治理,环境治理业,生态保护和环境治理业
企业联系人	马明洋
联系方式	15982348085
是否属于重点排污单位	是
是否属于实施强制性清洁生产审核企业	是
是否属于上市公司	否
是否属于发债企业	否
是否属于纳入碳排放权交易市场配额管理的温室气体重点排放单位	否
重点排污单位类型	土壤污染重点监管单位;

2.2 主要生产工艺与设备

公司属于危废处置和利用单位。

3. 企业环境管理信息

3.1 生态环境行政许可

本企业共涉及生态环境行政许可文件 2 份，其中，新获得 0 份，变更 0 份，延续 1 份，撤销 0 份，正在申请 0 份。

生态环境行政许可情况

许可名称	行政许可编号	核发机关	获取时间	有效期限	许可事项	备注
排污许可证	9151142236967369W001U	眉山市生态环境局	2023-10-18	5 年	大气污染物排放：有组织排放许可、无组织排放许可；特殊情况下许可限制； 大气排放总许可量 水污染排放：排放口、排放许可限制。 噪声排放信息：稳态噪声昼间：65 分贝， 夜间：55 分贝。 固体废物排放信息：危险废物、一般工业固体废物。环境管理要求。	
危险废物经营许可证	川环危第 511402050 号	四川省环境保护厅	2025-01-24	5 年	72000 吨/年。（其中，废磷酸生产线：40000 吨/年（代码 336-064-17 仅为金属和塑料表面化抛工艺产生的废槽液）；废包装容器利用生产线：5000 吨/年（仅限完好无损包装物；代码 900-249-08 限沾染矿物油的废弃包装物）；废有机溶剂利用生产线：5000 吨/年（仅限废液）；废硝磷醋酸、废硫酸双氧水混酸利用线：硝磷醋混酸 12000 吨/年，硫酸双氧水混酸 10000 吨/年（代码 900-300-34 仅限废硫酸双氧水混酸）。）	延续

3.2 环境保护税信息

暂无相关信息

3.3 环境污染责任保险信息

发文机构名称	保单号	文件发布日期	投保人名字	承保公司	保险期(天)	保险赔偿 责任限额 (元)	主要承保范围
京东安联财产保险有限公司北京分公司	401-1-306-18-000001-000-07	2025-01-08	四川高绿平环境科技有限公司	京东安联财产保险有限公司北京分公司	365	38605895.00	意外环境污染责任

3.4 环保信用评价情况

2024 年度的环保信用评价自评结果为：诚信单位。

4. 企业污染物产生、治理与排放信息

4.1 污染防治设施基本信息

设施名称	处理污染物	对应排污口名称	负责运营、维护的 第三方机构名称
废酸废气排放口（DA006）二级碱洗废气处置系统	硫化氢,硫酸雾	废酸废气排放口	无
化验室废气排放口（DA005）活性炭废气治理设施	硫化氢,硫酸雾,非甲烷总烃	化验室废气排放口	无
有机废气排放口（DA004）UV+活性炭废气治理设施	臭气浓度,氨（氨气）,硫化氢,硫酸雾,颗粒物,非甲烷总烃	有机废气排放口	无
硝酸钠废气排放口（DA003）二级碱洗废气处置系统	硫化氢,硫酸雾,颗粒物	硝酸钠废气排放口	无
2#除尘器排放口	颗粒物	2#除尘器排放	无

(DA002) 布袋除尘器		口	
1#除尘器排放口 (DA001) 布袋除尘器	颗粒物	1#除尘器排放口	无
废水治理设施	pH 值,悬浮物,五日生化需氧量,化学需氧量,总氮(以 N 计),氨氮(NH ₃ -N),总磷(以 P 计),石油类	废水排放	无

4.2 污染防治设施非正常运行情况

厂区污染治理设施无异常情况，2025 年第一至三季度污染防治设施运行正常，污染物达标排放。

4.3 排口总体信息

大气污染物排污口数量	水污染物排污口数量
6	1

4.4 主要排污口信息

主要排污口名称	排污口编号	排污口类型	经度	纬度	是否安装在线设备	是否联网
废酸废气排放口	DA006	大气污染物排污口	103.473124	30.112602	否	否
化验室废气排放口	DA005	大气污染物排污口	103.473062	30.112530	否	否
有机废气排放口	DA004	大气污染物排污口	103.472854	30.112746	否	否

硝酸钠废气排放口	DA003	大气污染物排污口	103.47 2944	30.112 857	否	否
2#除尘器排放口	DA002	大气污染物排污口	103.47 3152	30.112 656	否	否
1#除尘器排放口	DA001	大气污染物排污口	103.47 3106	30.112 555	否	否
废水排放口	DW001	水污染物排污口	103.47 3016	30.112 515	是	是

4.5 有组织排放情况

污染排放情况（有组织排放）

排污口名称、编号	位置 (经纬度)	污染物	许可排放浓度	实际排放 是否符合 要求
名称：废酸废气排放口 编号：DA006	经度：103.473124 纬度：30.112602	硫化氢	/mg/m ³	符合
名称：废酸废气排放口 编号：DA006	经度：103.473124 纬度：30.112602	硫酸雾	45mg/m ³	符合
名称：化验室废气排放口 编号：DA005	经度：103.473062 纬度：30.112530	非甲烷总烃	60mg/m ³	符合
名称：化验室废气排放口 编号：DA005	经度：103.473062 纬度：30.112530	硫酸雾	45mg/m ³	符合
名称：化验室废气排放口 编号：DA005	经度：103.473062 纬度：30.112530	硫化氢	/mg/m ³	符合
名称：有机废气排放口 编号：DA004	经度：103.472854 纬度：30.112746	臭气浓度	6000 无量纲	符合
名称：有机废气排放口 编号：DA004	经度：103.472854 纬度：30.112746	氨（氨气）	/mg/m ³	符合
名称：有机废气排放口 编号：DA004	经度：103.472854 纬度：30.112746	非甲烷总烃	60mg/m ³	符合
名称：有机废气排放口 编号：DA004	经度：103.472854 纬度：30.112746	硫酸雾	45mg/m ³	符合
名称：有机废气排放口 编号：DA004	经度：103.472854 纬度：30.112746	硫化氢	/mg/m ³	符合
名称：硝酸钠废气排放口 编号：DA003	经度：103.472944 纬度：30.112857	硫酸雾	45mg/m ³	符合
名称：硝酸钠废气排放口 编号：DA003	经度：103.472944 纬度：30.112857	硫化氢	/mg/m ³	符合
名称：硝酸钠废气排放口 编号：DA003	经度：103.472944 纬度：30.112857	颗粒物	120mg/m ³	符合
名称：2#除尘器排放口 编号：DA002	经度：103.473152 纬度：30.112656	颗粒物	120mg/m ³	符合
名称：1#除尘器排放口 编号：DA001	经度：103.473106 纬度：30.112555	颗粒物	120mg/m ³	符合

名称：废水排放口 编号：DW001	经度：103.473016 纬度：30.112515	五日生化需氧量	300mg/L	符合
名称：废水排放口 编号：DW001	经度：103.473016 纬度：30.112515	悬浮物	400mg/L	符合
名称：废水排放口 编号：DW001	经度：103.473016 纬度：30.112515	pH 值	6-9 无量纲	符合
名称：废水排放口 编号：DW001	经度：103.473016 纬度：30.112515	化学需氧量	500mg/L	符合
名称：废水排放口 编号：DW001	经度：103.473016 纬度：30.112515	总磷（以 P 计）	8mg/L	符合
名称：废水排放口 编号：DW001	经度：103.473016 纬度：30.112515	氨氮（NH ₃ -N）	45mg/L	符合

4.6 无组织排放情况

监测点位名称	污染物	执行标准	许可排放浓度	许可排放总量	实际排放浓度	实际排放总量	实际排放是否符合要求
厂区北部	臭气浓度	恶臭污染物排放标准 (GB 14554-93)	20 无量纲	/	/无量纲	/	符合
厂区北部	硫化氢	恶臭污染物排放标准 (GB 14554-93)	0.06mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区北部	氨（氨气）	恶臭污染物排放标准 (GB 14554-93)	1.5mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区北部	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	4mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区北部	氮氧化物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	0.12mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区北部	硫酸雾	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1.2mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区北部	颗粒物	大气污染物	1mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合

部		综合排放标准(GB 16297-1996)	m3		m3		
厂区东部	臭气浓度	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)	20 无量纲	/	/无量纲	/	符合
厂区东部	硫化氢	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)	0.06mg/m3	/	/mg/m3	/	符合
厂区东部	氨(氨气)	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)	1.5mg/m3	/	/mg/m3	/	符合
厂区东部	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	4mg/m3	/	/mg/m3	/	符合
厂区东部	氮氧化物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	0.12mg/m3	/	/mg/m3	/	符合
厂区东部	硫酸雾	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1.2mg/m3	/	/mg/m3	/	符合
厂区东部	颗粒物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1mg/m3	/	/mg/m3	/	符合
厂区西部	臭气浓度	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)	20 无量纲	/	/无量纲	/	符合
厂区西部	硫化氢	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)	0.06mg/m3	/	/mg/m3	/	符合
厂区西部	氨(氨气)	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)	1.5mg/m3	/	/mg/m3	/	符合
厂区西部	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	4mg/m3	/	/mg/m3	/	符合

		16297-1996)					
厂区西部	氮氧化物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	0.12mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区西部	硫酸雾	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1.2mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区西部	颗粒物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区南部	臭气浓度	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	20 无量纲	/	/无量纲	/	符合
厂区南部	硫化氢	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)	0.06mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区南部	氨(氨气)	恶臭污染物排放标准(GB 14554-93)	1.5mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区南部	非甲烷总烃	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	4mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区南部	氮氧化物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	0.12mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区南部	硫酸雾	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1.2mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合
厂区南部	颗粒物	大气污染物综合排放标准(GB 16297-1996)	1mg/m ³	/	/mg/m ³	/	符合

4.8 在线自动监测设备情况

排放口名	排放口编	设备名称	生产厂家	监测污染物	联网情况
------	------	------	------	-------	------

称	号				
废水排放口	DW001	污水在线远程监测系统	北京万维盈创科技发展有限公司	pH 值,化学需氧量,氨氮(NH ₃ -N),总磷(以 P 计)	已经联网

4.9 自行监测开展情况

监测点位	监测指标	监测形式	是否达标	检测机构
DA006	硫酸雾、硫化氢	手工	是	四川溯源环境监测有限公司 监测资质编号: 242312051356
DA005	硫化氢、硫酸雾、非甲烷总烃	手工	是	四川溯源环境监测有限公司 监测资质编号: 242312051356
DA004	硫化氢、硫酸雾、非甲烷总烃、氨、臭气浓度、颗粒物	手工	是	四川溯源环境监测有限公司 监测资质编号: 242312051356
DA003	硫酸雾、硫化氢、颗粒物	手工	是	四川溯源环境监测有限公司 监测资质编号: 242312051356
DA002	颗粒物	手工	是	四川溯源环境监测有限公司 监测资质编号: 242312051356
DA001	颗粒物	手工	是	四川溯源环境监测有限公司 监测资质编号: 242312051356
污水排放口	总磷、氨氮、化学需氧量、pH	自动	是	四川溯源环境监测有限公司 监测资质编号: 242312051356

4.11 工业固体废物

工业固体废物

名称	种类	利用处置方式	利用处置量/t
其他可再生类 固体废物	一般工业 固体废物	委托处置	0

4.12 一般工业固体废物贮存场所或设施

废物名称	类型	面积	经度	纬度
一般工业固体废物	一般工业固体废物贮存场	60	103.473059	30.112724

4.13 一般工业固体废物处置场所或设施

一般工业固体废物委外处理。

4.14 一般工业固体废物委托外单位利用处置情况

名称	受托方名称	受托方资格	技术能力	固废运输情况
一般固体废物	眉山市顺心再生资源回收有限责任公司	企业信用代码 91511402MA6AJL4C1B，经营范围：再生物资回收与批发，废旧生活用品回收与批发服务。城市垃圾清运服务、城乡生活有机垃圾收集。	外售其他公司利用	车辆运输

4.15 企业危险废物信息

名称	废物代码	主要有害成分	第三季度产生量/t	第三季度处置量/t	本年累计贮存量/t	处置方式
危险废物	详见公司台账	各化学品	29.34	27.96	3.465（含1-2季度产生的2.085）	委托处置

4.16 危险废物贮存场所或设施

暂存库名称	类型	经度	纬度
一号暂存库	委托处置	103.4730	30.1125
二号暂存库	委托处置	103.4730	30.1125
三号暂存库	委托处置	103.4739	30.1115
四号暂存库	委托处置	103.4728	30.1127

4.17 危险废物处置场所或设施

公司对于自身产生的危废，均为委托第三方处置。

4.18 危险废物委托外单位利用处置情况

受托方名称	受托方资质	危险废物转移联单编号	处置量 (t)
青川天运金属开发有限公司	川环危第 510822027	20255114009257	27.96

4.19 有毒有害物质排放情况

我公司各危废储存处置利用设施及除氟剂配置设施均严格按照环评、环评批复及排污许可证的要求严格落实了各项环保治理设施，2025 年第三季度公司各环保治理设施运行正常，各污染物均达标排放。

4.20 噪声污染情况

监测点位名称	执行标准	昼间排放限值	是否符合国家限制	夜间排放限值	夜间实际排放值
东北侧厂界处 1 米，高于围墙 0.5 米处	工业企业厂界环境噪声排放标准(GB 12348—2008)	65	符合	/	/
西侧厂界外 1 米，高于围墙 0.5 米处		65	符合	/	/
西南侧厂界外 1 米，距地 1.2 米以上		65	符合	/	/
东南侧厂界 1 米，高于围墙 0.5 米		65	符合	/	/

4.21 扬尘污染情况

施工扬尘污染防治主要措施	装卸物料污染防治主要措施
1、及时洒水降尘。2、及时清除路面尘土。3、采取封闭施工。4、围挡作业。5、硬化道路。6、落实保洁人员。7、	1、定点存放物料。2、所有物料使用包装袋装好。3、落实保洁人员。4、及时清扫作业现场。5、及时洒水降尘。

定时清扫施工现场。	
-----------	--

4.22 排污许可证执行报告编制发布情况

报告种类	发布网址	应编制公开次数	实际编制公开次数
季报	http://permit.mee.gov.cn/	3	3

4.23 碳排放信息

我公司不属于重点碳排放企业的，可不进行相关披露。

5. 强制性清洁生产审核信息

实施强制性清洁生产审核的原因	实施情况	评估与验收结果
公司被纳入 2023 年度四川省强制性清洁生产审核重点企业名单，文件为：《关于公布 2023 年度强制性清洁生产审核重点企业名单的通知》川环函〔2023〕386 号	我公司于 2023 年 10 月 31 日完成报告编制申请，2023 年 10 月 31 日完成报告评审申请，2023 年 11 月 8 日眉山市生态环境局完成资料审核通过。2024 年 5 月 23 日通过四川省生态环境科学研究院组织专家的“清洁生产审核评估技术审查”。目前正在根据中高费方案开展实施中。	/

6. 环境应急信息

6.1 环境应急情况

应急预案名称	应急预案备案编号	应急预案备案机关
突发生态环境事件应急预案	511403-2025-0032-M	眉山市彭山生态环境局

6.2 突发生态环境事件发生及处置情况

截止报告日公司没有发生突发生态环境事件

7. 生态环境违法信息

7.1 生态环境行政处罚信息

公司成立以来一直严格遵守国家相关法律法规。没有相关生

态环境行政处罚。

7.2 生态环境司法判决信息

公司成立以来严格遵守国家相关法律法规，没有涉生态环境相关司法判决。